

MORE THAN FIREDOORS

Laquage et décors NDD® pour tous les modèles de portes

LAQUAGE	90 - 91
NDD® - NINZ DIGITAL DECOR	92
GROUPES DE DECORS	93
DETAILS	94
EXEMPLES D'APPLICATION	95

Laquage

La porte est fournie en finition standard par thermolaquage de poudres époxy-polyester, semi-brillant et gaufré (à l'exclusion de certains coloris). Ce laquage est particulièrement résistant et offre une finition agréable et adapté aux intérieurs de bâtiment. Vaste choix dans les teintes de la gamme RAL.



TEINTES STANDARD SANS PLUS-VALUE

Teintes du groupe 01 dans la gamme des poudres époxy-polyester destinées à l'intérieur: la teinte turquoise clair pour le vantail NCS 4020-B50G, turquoise plus foncé pour le dormant NCS 5020-B50G.

Laquage standard - groupe 01:

teinte vantail NCS 4020-B50G

teinte dormant NCS 5020-B50G



TEINTES SPECIALES AVEC PLUS-VALUE

Teintes des groupes 02 et 03 dans la gamme de poudres époxy-polyester pour intérieurs portant sur diverses teintes RAL. La porte doit être protégée des agents atmosphériques et des UV qui font virer les pigments.

Les teintes métallisées RAL 9006, RAL 9007 (groupe 03) et RAL 9006E et 9007E (groupe 04), contrairement aux autres teintes RAL, présentent une finition granuleuse qui oblige à l'approbation d'un échantillon.

Groupe 02:

RAL 1013	RAL 1015	RAL 5010	RAL 5024	RAL 6000	RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035
RAL 7038	RAL 8011	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9018













Groupe 03:

RAL 1001	RAL 1003	RAL 3000	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6005
RAL 7001	RAL 7004	RAL 7011	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7037	RAL 7040	RAL 7042
RAL 7047	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9006*	RAL 9007*		

*soumis à l'approbation d'un échantillon.

**TEINTES SPECIALES POUR EXTERIEUR
AVEC PLUS-VALUE**

Laquage pour extérieur (groupe 04) en poudres polyester disponibles en nombreuses teintes RAL.

Groupe 04:							
RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL
1013E	3000E	5010E	6005E	7016E	7024E	7035E	9002E
							
RAL	RAL	NCS	NCS				
9006E*	9010E	4020E	5020E				
							

*soumis à l'approbation d'un échantillon.

TEINTES SPECIALES SUR DEMANDE AVEC PLUS-VALUE

Laquage réalisable pour intérieur et extérieur (groupe 05) tant en poudres époxy-polyester que polyester en nombreuses teintes RAL. Sont exclues du groupe 05 les teintes métallisées, micalisées à structure lisse ou granuleuses, ainsi que les teintes Pantone, NCS et autres.

Groupe 05:

Teintes sur demande seulement

Nettoyage

Pour le nettoyage des portes nous conseillons eau et savon neutre. Ne pas utiliser de produits de nettoyage courants (détergents) ou autres solvants. Ninz ne répond pas des problèmes liés au non respect de ces instructions.

Retouches

Sur demande, Ninz peut fournir de la peinture pour les retouches (nitro-synthétique) en pots de 0,25 à 1,00 kg

Relaquage

En cas de relaquage, procéder comme suit:

- poncer et dépolir soigneusement les surfaces
- appliquer une couche de préparation époxydique opaque bi-composant, comme par exemple l'EPOX n° 5203 beige 0069 (ALCEA de Milan) ou similaire
- relaquage les surfaces avec des peintures ou des laques au choix.

Protection

Les portes sont normalement prévues pour une utilisation en interne; si elles sont soumises aux actions des UV et des rayons du soleil direct, il convient de les protéger.

En cas d'application des portes en extérieur, il convient d'utiliser les teintes spéciales extérieur (groupe 04 et 05).

ATTENTION!

L'application de portes en extérieur comporte quelques précautions pour éviter qu'elles ne s'abîment, exemple:

1. La porte doit être protégée des intempéries et des infiltrations d'eau dans le vantail qui aurait pour conséquence d'endommager le vantail de façon irrémédiable. Prévoir par conséquent un auvent ou une casquette de protection au-dessus de la porte.
2. Eviter les teintes foncées ou fortes quand la porte est en extérieur ou soumise aux fortes irradiations du soleil. Les tôles peuvent chauffer et provoquer des déformations du vantail, ce qui compromettrait son bon fonctionnement.

Pour des raisons d'impression les teintes représentées peuvent être différentes des couleurs réelles. Il convient par conséquent de consulter un échantillonnage RAL ou NCS.

Ninz Digital Decor
NDD offre à la clientèle un nombre infini de possibilités graphiques de finition sur les portes



DESCRIPTION

NDD - Ninz Digital Decor laquage décoratif. Pour des représentations graphiques réalisées sur la surface plane du vantail déjà préparée avec un laquage par poudres polymérisées. Réalisée par impression digitale à très haute résolution par jet d'encre spéciales. Finition par application d'une couche de vernis transparent qui protège le décor. Le laquage décoratif NDD est réalisable sur l'ensemble de la gamme des portes Rever, Univer et Proget, un et deux vantaux.

NDD® - Ninz Digital Decor associe la porte métallique au concept de style et de design. Les portes Ninz sont imprimées, au choix du client avec une publicité ou logo de son entreprise, des dessins, matériaux divers, symboles pris dans l'immense gamme disponible dans la médiathèque NDD de Ninz; ou encore, avec une œuvre d'art, une photo personnalisée. NDD® innove en donnant un contenu au projet d'architecte, en lui donnant une valeur socio-culturelle, économique et émotionnelle.

Récompensé par le
security&safety
award

Le site www.ninz.it propose une infinité de décors, régulièrement mis à jour; ils sont classés par thème pour faciliter la recherche. Voir les groupes de décor NDD sur la page suivante.

Test en laboratoire pratiqués sur des échantillons NDD®

résultat

test exposition de 500 heures en brouillard salin	bon comportement, aucun signe de détérioration
test de résistance de 500 heures à l'humidité	bon comportement, aucune détérioration ou perte du brillant de surface
test de résistance au rayonnement UVA pendant 500 heures	bon comportement, aucune détérioration ou perte du brillant de surface avant et après le test
test de résistance à l'abrasion - 1000 cycles	le décor est demeuré intact
test de résistance aux solvants	bon comportement, aucune détérioration du décor ou du laquage de base

ARTLINE Ce groupe de décors représente des œuvres d'art connues, partant de l'Antiquité à nos jours. Ces représentations extraordinaires confèrent une atmosphère très particulière au lieu où elles se trouvent, exprimant un style.



BOIS La gamme inclue une représentation infinie d'essences de bois plus vraies que les bois classiques, exotiques, spéciaux et colorés.



FANTASY NDD regroupe une banque de données, d'images et de créations exclusives NINZ.



PIERRES Ce groupe inclut une énorme quantité de représentations plus vraies que les marbres, granits et autres matériaux naturels.



FINITIONS Ce groupe comprend une énorme quantité de décors NDD, de textures créées sur demande du client; ils sont disponibles pour des applications diverses.



PUBLICITE Transforme les portes Ninz en vecteur publicitaire pour l'entreprise et ses produits. L'impression d'un logo sur une porte Ninz l'intègre à part entière dans l'image de l'entreprise. De nombreux exemples en témoignent.



PHOTOGRAPHIES On y trouve des photos originales de paysages, d'objets, d'animaux et représentations variées.



SYMBOLS Vue l'énorme importance de ce groupe, Ninz a créé une classification spécifique pour les symboles liés à la sécurité sur les lieux de travail, les symboles qui vont du nom du local où la porte est installée, à la numérotation des pièces etc.



DECORS AU CATALOGUE

Les portes avec laquage décoratif NDD sont fournies comme suit:

- dormant dans la teinte prévue en standard catalogue NDD
- champ du vantail dans la teinte de base
- paumelles dans la teinte du dormant
- accessoires selon les typologies et finitions du tarif et catalogue des portes Ninz
- au cas où le décor couvre la pareclose de l'oculus et/ou le montant central, ces parties spécifiques sont recouvertes d'un profil avec décor NDD

DECORS SPECIAUX

Pour les décors en teintes différentes de celles du catalogue, ou pour les décors personnalisés, il est nécessaire de formuler un nouveau code et prix. Dans ce cas, il peut être demandé au client de fournir des indications pour les logos et symboles quant à leur positionnement sur le vantail et donc:

- **FICHER GENERE SUR PC** (logos, symboles, dessins, etc.) en format vectoriel «Illustrator' ou «Freehand». Envoi du fichier par e-mail, CD/DVD-ROM.
- **DIAPOSITIVE** format de l'image 36 mm ou mieux 6 x 6, transférée sur PC par scanner professionnel. Envoi du fichier (format TIF, PDF, JPG) par CD/DVD-ROM en haute résolution.
- **IMAGE D'UNE PHOTO** réalisée avec un appareil photo digital. Envoi du fichier (format TIF, PDF, JPG) par CD/DVD-ROM en haute résolution.

PROTECTION POUR L'EXTERIEUR

L'installation en extérieur d'une porte avec décor NDD implique de prendre des précautions pour éviter que le décor ne se dégrade dans le temps. La plus-value inclue la surface du vantail sauf le champ.

EMBALLAGES EN CAISSES BOIS



Vue la spécificité et la délicatesse du décor NDD, les portes sont livrées dans un emballage spécial en bois protégée par un film nylon.



MORE THAN FIREDOORS

EXEMPLES DE REALISATIONS

Aéroports - Gares



Musées - Palais anciens



Activités commerciales



Hôpitaux - Maisons de Retraite




Centres sportifs - Stades



Parking



Centres Logistiques



Ecoles - Universités



Hôtels - Immeubles résidentiels



Bureaux

